

液體ガス噴射器
NEW MODEL 自動多噴射形
<i>POCKET - 113</i>

POCKET-113仕様及び取り扱い説明 書



(株) ワールドベスト貿易



POCKET-113

仕様	プラスチック
全長	118.5m/m
全高	93m/m
総重量	245g

使用説明書



(絵3)

* 弾交換方法

1. 先ず弾①のレバーを右側に押して③のカバーを上を開けると(絵3)の状態になります。
2. 使用した弾(②)を上の方に取り出して新しい弾を入れて下さい。
3. ③のカバーを元に戻して①のレバーを上上げると使用可能の状態になります。
*ガスの有効期間は製造日から約1年です。
4. ガス本体カートリッジ

製品仕様書



番号	名称	番号	名称
1	ノズル	5	グリップ
2	銃身	6	安全装置
3	銃身改廃	7	引きがね
4	グリップ カーバー	8	Lot No

使用説明書

◆POCKET-113 製品の特長

- POCKET-113は多連発形液体噴射機で多数の相手を同時に制圧出来ます。
- 新素材及び新工法開発で最も最小形で軽量化させて永久的な寿命を実現する為に
内部の小さい部品一つまで化学処理をしました。
- 専用システムによる設計デザインで使用者の体に無理を与えなく使えます。

◆使用方法

👉 噴射機使用

3. 先ず安全装置⑥を「F」の位置に引っ張ります。
4. 1発を使用後に引きがね⑦を引っ張ります。(単発発射方式)
6. 続けて2発、3発使用する場合は上記の作業を繰り返してください。
7. 連続で発射する時は引きがねを一度引っ張った状態で5秒程度で全部噴射されます。
*参考 : 常温(最適温度20℃)では単発発射にておよそ7発まで使用可能)

📌 注意事項

3. 安全装置は普段は「S」の位置に固定させて下さい。
4. 保管は40℃以上の高温を避けて直接火気に使用しないで下さい。
5. 弾容器内のガスは液体ガスで冬等低温の状態ではガスの冷却により、常温時より発射性能の差が有り得ます。
6. 連続発射後(ガスの低圧状態)はノズル及び本体に薬製が付く可能性がありますので
本体及び薬製弾を分利して綺麗に拭いて結合して保管して下さい。
7. 本体の改造及び分解結合を禁止します。この場合のいかなる損害も補償しません。
8. 普段の時にも緊急状況に対比した心構えで本製品の特性をよく熟知して薬製弾に書いている内容を参考して下さい。

*身体に薬製が付いた場合は洗剤で綺麗に洗って下さい。